

عرض سعر عطاء رقم 2024/38

القسم السابع – أعمال الدهانات والطلاء والديكور				مشروع :إضافة طابق ثالث ورووف على مبنى التعليمي الأول / جامعة عجلون الوطنية		
المبلغ		السعر		وحدة الكيل	نوع العمل	الرقم
دينار	فلس	دينار	فلس			
					<p>يتم مراعاة م.ق.التالية :</p> <p>433- ،2002/22-2006،433/2000،132/131 ،2022/4-2021،509/492 ،2021/2-2021،474/1-2001،474/21 ،2021/3-509 ،2006/571 ،2000/1-568 ،2000/2-568 ،2000/3 ،2000/4-568 .والأحدث.</p> <p>بالمتر مربع :</p> <p>=====</p> <p>لون أبيض ثلاثة وجوه عدا "Emulsion"تقديم وعمل دهان مائي مستحلب وجه التأسيس وحسب متطلبات بند 2/ج/3/1304 وبند1/ج/1/1304 وبند 3/1306(ج،د-) ومراعاة متطلبات بند 1307 والكيل حسب بند 1/1/1315 وشمولية السعر بند 1/1316 من الباب الثالث عشر <u>وحسب المواصفات القياسية الأردنية (م.ق.أ، 2020/31) والأحدث وتعديلاتها.</u></p> <p>بالمتر المربع:</p> <p>=====</p> <p>كالبند السابق (7/1) ولكن تقديم وعمل دهان أملش فينل قابل ( وحسب المخططاتو ملمس مشابهة لقسرة EMULSION EGG SHELLللغسل) البيض ، عديم الرائحة ومقاوم للعفن وقابل للغسيل وعلى أن تكون نسبة اللمعة (الاكريك) 10% مع مراعاة أن يكون الدهان مقاوم للحك بما لا يقل عن (10000) حكة.ويشمل السعر كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المخططات والمواصفات العامة وحسب تعليمات الشركة الصانعة وتعليمات المهندس المشرف .</p>	7/1
		1650 ألف وستمئة وخمسون		2م	<p>تقديم وعمل دهان للواجهات الخارجية لطابق الرووف على سطح الطابق الثالث المقترح و الموضحة على المخططات من دهان مقاوم للأملاح والعوامل ( على أن تكون من أجود الأنواع weather shieldالجوية وبلمس خشن ) والسعر يشمل الأساس من مادة مطابقة والتفقيدهوالدهان بالأوجه الكافية وحيثما يلزم وعمل العينات اللازمة وبالألوان التي يوافق عليها المهندس المشرف ، كذلك يشتمل السعر الروول لفرد الدهان والنقشة حسب إرشادات المهندس المشرف.</p>	7/2
		4300 أربعة آلاف وثلاثمائة		2م	<p>تقديم وعمل دهان للواجهات الخارجية لطابق الرووف على سطح الطابق الثالث المقترح و الموضحة على المخططات من دهان مقاوم للأملاح والعوامل ( على أن تكون من أجود الأنواع weather shieldالجوية وبلمس خشن ) والسعر يشمل الأساس من مادة مطابقة والتفقيدهوالدهان بالأوجه الكافية وحيثما يلزم وعمل العينات اللازمة وبالألوان التي يوافق عليها المهندس المشرف ، كذلك يشتمل السعر الروول لفرد الدهان والنقشة حسب إرشادات المهندس المشرف.</p>	7/3
		250 متتان وخمسون		2م	<p>تقديم وعمل دهان للواجهات الخارجية لطابق الرووف على سطح الطابق الثالث المقترح و الموضحة على المخططات من دهان مقاوم للأملاح والعوامل ( على أن تكون من أجود الأنواع weather shieldالجوية وبلمس خشن ) والسعر يشمل الأساس من مادة مطابقة والتفقيدهوالدهان بالأوجه الكافية وحيثما يلزم وعمل العينات اللازمة وبالألوان التي يوافق عليها المهندس المشرف ، كذلك يشتمل السعر الروول لفرد الدهان والنقشة حسب إرشادات المهندس المشرف.</p>	
					المجموع ينقل إلى مابعد	

مشروع : إضافة طابق ثالث ورواف على مبنى التعليمي الأول / جامعة عجلون الوطنية					القسم السابع : أعمال الدهانات والطلاء والديكور				
الرقم	نوع العمل	وحدة الكيل	الكمية	السعر		المبلغ			
				فلس	دينار	فلس	دينار		
7/4	بالمتر مربع : =====								
	<p>MINERAL FIBER BOARD تقديم وتركيب أسقف مستعارة سقف ثانوي ( من أجود الأنواع قياس (1,5×60×60) سم مع فرزة على FALSE CEILING المحيط وبحيث يتناسب قياسها مع قياس وحدات الإنارة المطلوب تركيبها ضمن السقف الثانوي بمنتهى الدقة ، والسعر يشمل التثبيت بالسقف جيدا بواسطة أسافين معدنية لا تصدأ وسلك تعليق مجلفنة مسننة قطر (4) ملم والتهيأت في الوسط والزوايا على الجدران والأعمدة والحواف من النوع المدهون دهان المصنع ويجب أن تكون جميع لوازم التركيب والتثبيت حسب تعليمات الشركة الصانعة التي يوافق عليها المهندس.</p> <p>وأبضا تشتمل الأعمال على تقديم وتركيب أسقف من ألواح من الجبسوم بورد وحسب المخططات سماكة 12,5ملم من صناعة معتمدة ومن أجود الأنواع و يوافق عليها المهندس المشرف وذلك للأماكن الموضحة على المخططات ، ويكون السعر شاملا الجسور الرئيسية لنظام التعليق سماكة 0,6 ملم والعوارض العمودية والأفقية</p> <p>والدعامات ومعالجة التقاء الألواح باستعمال الفايبر ومعجونة الفواصل من الجبسوم المخصصة لذلك وحسب الشركة الصانعة حسب الأصول وكذلك يشمل السعر عمل فتحات الخاصة بوحدة الإنارة وفتحات الصيانة اللازمة والدهان وكل ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ملاحظة : على المقاول تقديم المخططات التنفيذية وأخذ موافقة المهندس المشرف عليها قبل البدء بتنفيذ الأعمال .</p>	2م	580			خمسمائة وثمانون			
7/5	بالمتر المربع :								
	<p><u>تقديم وتركيب أسقف من ألواح من الجبسوم بورد (المقاومة للرطوبة) للحمامات</u> وحسب المخططات سماكة 12,5ملم من صناعة معتمدة ومن أجود الأنواع و يوافق عليها المهندس المشرف وذلك للأماكن الموضحة على المخططات ، ويكون السعر شاملا الجسور الرئيسية لنظام التعليق سماكة 0,6 ملم والعوارض العمودية والأفقية</p> <p>والدعامات ومعالجة التقاء الألواح باستعمال الفايبر ومعجونة الفواصل من الجبسوم المخصصة لذلك وحسب الشركة الصانعة حسب الأصول وكذلك يشمل السعر عمل فتحات الخاصة بوحدة الإنارة وفتحات الصيانة اللازمة والدهان وكل ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ملاحظة : على المقاول تقديم المخططات التنفيذية وأخذ موافقة المهندس المشرف عليها قبل البدء بتنفيذ الأعمال .</p>	2م	118			مائة وثمانية عشر			
المجموع ينقل إلى الخلاصة									

## عرض سعر عطاء رقم 2024/38

المواصفات الخاصة:

- 1.يشمل السعر عدد العمل الأساسية (رول الدهان،الفرشاة والعدد اللازمة لاتمام العمل).
- 2.المواد تكون على المالك (دهان ، معجونة واوراق الحف وغيرها من المواد اللازمة).
- 3.يلتزم المنفذ بتسليم المنطقة نظيفة بعد الانتهاء من الاعمال.
- 4.يلتزم المنفذ بالسرعة الممكنة لتسليم الاعمال.